



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน	๑	โครงการ
---	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองการบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ

๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ผ่านช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๐๐๑๗๗๖๒๖ ชื่อบัญชีอบต. ทับตีเหล็ก และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์มาที่ saraban_06720120@dia.go.th ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaptilek.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๙๖๙-๙๒๙ , ๐๘๕-๑๙๗-๗๓๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06720120@dia.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thaptilek.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอำนาจ หนูมกัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากจำนวนขยะมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้รถบรรทุกขยะมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยให้หมดไปในแต่ละวัน ทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำนวนมากต่อวัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อรถดังกล่าว เพื่อตอบสนองการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ให้ทันต่อความต้องการของชุมชน ลดปัญหาการร้องเรียน อีกทั้งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ต้องดำเนินการซ่อมแซมเป็นประจำ ซึ่งในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ซึ่งจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๒ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ

๓.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการเก็บขนและนำไปกำจัดได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

๓.๒ เรื่องร้องเรียนขยะตกค้างลดลง

๓.๓ ลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคติดต่อ

๓.๔ พื้นที่ในตำบลทับตีเหล็กสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ




๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

    
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอำนาจ งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้





๔.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๔.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ์ นายอำนาจ งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรียุทธ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ภูมิบุตรสกุล

มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๔.๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑๒.๑ (๑) ข้อ ๔.๑๒.๑ (๒) และข้อ ๔.๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๔.๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๔.๑๒.๑ และข้อ ๔.๑๒.๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าสังหาริมทรัพย์

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตัวบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตัวบรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวตู้ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์

๑. ตัวบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๓. ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตัวบรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอำนาจ งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล

๕. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง ติดตั้งด้านบนหัวเก๋ง






รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตัวรถกับเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๒ เป็นรถยนต์ชนิดขนาด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีอุปกรณ์สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๔ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ หรือมาตรฐานล่าสุด โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอ
- ๑.๕ ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงาน เป็นยี่ห้อที่มีการใช้กันแพร่หลายในประเทศไทยมีศูนย์บริการในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงในการบริการหลังการขาย
- ๑.๖ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๗ มีถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจสามารถล็อกได้
- ๑.๘ มีระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีแบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๑๐ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลงหัวเก๋ง
- ๑.๑๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๒ มียางอะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุด พร้อมตัวล็อกกันขโมย
- ๑.๑๓ ติดตั้งวิทยุ FM/AM และ USB และ Bluetooth พร้อมติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีทั้ง ๓ ด้าน ความเข้มตามมาตรฐานของขนส่ง และรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๑.๑๔ เป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน พร้อมระบบล็อก, กระจกประตูด้านข้างสามารถปรับขึ้น-ลงได้
- ๑.๑๕ ตัวรถพ่นสีตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กกำหนด พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง และติดตัวอักษรองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กบริเวณกระจกหน้ารถด้านบนโดยใช้สติ๊กเกอร์สำหรับติดรถยนต์โดยเฉพาะ
- ๑.๑๖ ยางรถยนต์ต้องผลิตภายในปีเดียวกันกับปีที่ส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขย

๒. ระบบถ่ายทอดกำลัง

- ๒.๑ เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๒.๒ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอำนาจ งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล

๓. ระบบห้ามล้อ

๓.๑ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีคอมไฟและสัญญาณไฟต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑.๑ คอมไฟหน้า ๒ จุด

๔.๑.๒ คอมไฟท้าย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๓ คอมไฟท้ายสัญญาณไฟเลี้ยว - สัญญาณไฟหยุด ด้านบน ๒ จุด ซ้าย - ขวา

๔.๑.๔ ไฟสัญญาณหยุด ด้านท้ายล่างซ้าย-ขวา ๒ จุด ด้านบนซ้าย-ขวา ๒ จุด

๔.๑.๕ ไฟส่องป้ายทะเบียน

๔.๑.๖ ไฟสัญญาณฉุกเฉิน

๔.๑.๗ ไฟส่องถอยหลัง พร้อมเสียงเตือน

๔.๑.๘ ไฟส่องสว่างในหัวแก่ง

๔.๑.๙ ไฟส่องสว่างหรือสัญญาณอื่น ๆ เช่น แถบสะท้อนแสง ที่ไม่ระบุไว้ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกรรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๕.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน


๖.๑ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


๗. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย


๗.๑ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้ายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๘. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๘.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.เมตร สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสี ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร รูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นตัวถึงพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตทางการชุบสังกะสีโดยตรง และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าทางการชุบโลหะ โดยแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ และสำเนารับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าหนังสือทดสอบคุณภาพจากผู้ผลิตแสดงในวันยื่นขอประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามกฎหมาย







นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอำนาจ งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล

๘.๒ มีถังรับรอน้ำเสียจากการอัดมูลฝอย ติดตั้งทางด้านล่างของตู้บรรจุมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ทำด้วยวัสดุสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มิลลิเมตร และมีทางระบายน้ำทิ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมบอลวาล์ว เปิด-ปิด ทองเหลือง

๙. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๙.๑ ชุดอัดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอัด ทำจากเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้ง ๒ ข้าง ตรงจุดหมุนของไบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

๙.๒ อ่างรับรอน้ำเสียด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร ทำจากเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร

๙.๓ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ขยะมูลฝอย และชุดอัดท้ายขยะมูลฝอย

๙.๔ ไบอัดขยะใช้แผ่นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร เสริมภายในด้วยเหล็กตาราง

๙.๕ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านท้ายของรถ โดยใช้วัสดุเหล็กพื้นเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมลายตีนไก่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความยาวเท่าขนาดความกว้างของตัวรถ พร้อมมือจับยึดด้านซ้าย-ขวา และกลาง

๙.๖ กระบอกลอยหรือชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตหรือจำหน่ายจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.หรือสูงกว่า

๑๐. ชุดคายขยะมูลฝอย

๑๐.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกลอยหรือชุดอัดขยะมูลฝอยที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น กระบอกลอยหรือชุดอัดขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

๑๐.๒ แผงดันขยะมูลฝอยผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ผลิตจากเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร

๑๐.๓ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรทุกขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกจากถังบรรทุกขยะมูลฝอย

๑๑. ระบบปั๊มไฮดรอลิก

๑๑.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก ได้รับการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อมาจากข้างเกียร์(PTO) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

๑๑.๒ ระบบไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๑.๓ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร

๑๑.๔ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอานวย งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรียุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ลภัสบรรสกุล

๑๑.๕ ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิการยกชุดอัดท้ายและชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิการคายขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

๑๑.๖ ชุดอัดท้ายเพื่อดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือที่สูงกว่า

๑๒. มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัด

๑๒.๑ มีมาตรวัดความเร็วหน่วยเป็นระบบเมตริก

๑๒.๒ มีมาตรวัดระยะทางหน่วยเป็นระบบเมตริก

๑๒.๓ มีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๒.๔ มีมาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์

๑๒.๕ มีมาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรี่

๑๒.๖ มีมาตรหรืออุปกรณ์ หรือสัญญาณวัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดต้องเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๗ มีมาตรวัดแรงดัน อุณหภูมิ และปริมาตรวัดน้ำมันไฮดรอลิก

๑๓. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๓.๑ ไฟฉุกเฉินติดตั้งบนหัวเก๋งไม่น้อยกว่า ๑ ดวง และ ชุดอัดท้ายไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เป็นแบบ LED ทรงกระบอกหรือแผงสี่เหลี่ยม

๑๓.๒ มีไฟสปอตไลท์ส่องสว่างที่บริเวณชุดท้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ติดตั้งบริเวณชุดอัดท้าย

๑๓.๓ มีสวิตช์เสียง สัญญาณแตร หรือ กริ่ง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารกัน ระหว่างพนักงาน เก็บขยะด้านท้ายกับพนักงานขับ

๑๓.๔ มีสวิตช์เร่งรอบเครื่องยนต์ด้านท้ายติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๕ มีสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟหยุดด้านบนซ้าย-ขวา จำนวน ๒ จุด

๑๓.๖ มีสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๔. การพ่นสีและข้อความ

๑๔.๑ สีตัวรถและถังบรรทุกขยะภายนอกและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อกำหนด

๑๔.๒ ภายนอกของตัวรถพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

๑๔.๓ พ่นวัสดุกันสนิมบอดี้ชุดหรือเทียบเท่า

๑๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๕.๑ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุดพร้อมชุดล้อ

๑๕.๒ แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน

๑๕.๓ คู่มือการใช้รถ,คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๔ ที่อัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๕ เครื่องซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอานวย งามเกตุสุข นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล

๑๕.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๗ ค้อนปอนด์ขนาด ๑ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๘ สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาด ๕๐ SQ.MM. ๒๐๐ แอมป์ หรือมากกว่า ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๙ ถังดับเพลิงประจำรถ ขนาด ๑๐ ปอนด์พร้อมค้อนทุบกระจก ๒ ชุด

๑๕.๑๐ เชือกลากจูงรถบรรทุกทำจากวัสดุเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ๔ นิ้ว ความยาวไม่น้อย ๘ เมตร พร้อมตะขอเหล็กเกี่ยว หัว - ท้าย จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๑ มีกล้องติดรถยนต์ด้านหน้า-หลัง ติดตั้งด้านบน มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB.

๑๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๖.๑ รถยนต์ที่เสนอต้องเป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยี่ห้อรถยนต์ที่ผู้เสนอราคาระบุในเอกสารยื่นซองประมูลซื้อฯ ต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา แผนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ แค็ตตาล็อกรถยนต์, ยี่ห้อรถยนต์ โดยมีเอกสารหรือหนังสือที่ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๖.๒ ในวันรับส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำ พ.ร.บ. และประกันรถยนต์ชั้น ๑ ให้กับรถยนต์บรรทุกทุกขยี่ห้อที่จำหน่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันในปีแรก

๑๖.๔ การรับประกันตัวรถเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี จากการใช้งานตามปกติ นับถัดจากวันตรวจรับรถยนต์บรรทุกขยี่ห้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๖.๕ ผู้บรรทุกขยี่ห้อ ชุดอัด - คายขยี่ห้อ และระบบไฮดรอลิค รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๒ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๖.๖ การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อเมื่อ ผู้ขายจดทะเบียนโอนสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๖.๗ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๖.๘ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ

๑๗. เงื่อนไขการผลิตสินค้า

รถบรรทุกขยี่ห้อแบบอัดท้ายจะต้องผลิตหรือประกอบพร้อมใช้งานในประเทศไทย

๑๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา ๙๐ วัน

๑๙. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

นายประพนธ์ สุขสุวรรณ นายอำนาจ งามเกตุสุข นายณรงศ์ชัย พงศ์ศรีเพียร นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ นายชัยวิสันต์ ลภัสบรรสุกุล

๒๐. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ รายการ ลำดับที่ ๕๐ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน งบประมาณเงินอุดหนุน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

๒๑. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย” โดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประพนธ์ สุขสุวรรณ)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำนาจ งามเกตุสุข)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก