

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๖ / ๒๓๐

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน ทส. ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก มีโรงงานไศศกริมศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่
ที่ ๒ ตำบลห้วยทับเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่ส่ง
มาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก

กองสาธารณสุข

โทร ๐๘๕ - ๑๙๗ - ๗๓๑๒

โทรสาร ๐๓๕ - ๙๖๙ - ๙๒๙

E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”


ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....

20 เม.ย. 65

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน สุพรรณบุรี - แก้วห้อง แขวง/ตำบล ทับตีเหล็ก เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 081 - 9440572 โทรสาร 035 - 521468
มี นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ผลิตไอศกรีมเพื่อการจำหน่าย (ไอศกรีมศรีสุพรรณ)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ศ 3-12(11) -1/34 สพ ออกให้โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมดอายุ 1 มกราคม 2567 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๖ / ๒๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน คุณชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโรงงานไอศกรีมศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฯ ตามมาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ที่ได้รับจากท่าน ส่งให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมุงกุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองสาธารณสุข

โทร ๐๘๕ - ๑๙๗ - ๗๓๑๒

โทรสาร ๐๓๕ - ๙๖๙ - ๙๒๙

E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com

พรอ้อม

21/4/๖๕

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๑ / ๒๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน ทส.๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโรงงานไศศกริมศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่
ที่ ๒ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

สำนักปลัด.

โทร ๐๘๕ - ๑๙๗ - ๗๓๑๒

โทรสาร ๐๓๕ - ๙๖๙ - ๙๒๙

E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com

พิมพ์

๑ พ.ก. ๖

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่ง กำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิด ขึ้นจากระบบ บำบัดน้ำเสียที่นำ ไปกำจัด(ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/4/65	1	17	10	ไม่ระบาย	—	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
18/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
19/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
20/4/65	1	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
21/4/65	2	43	26	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
22/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
23/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
24/4/65	1	17	10	ไม่ระบาย	—	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
25/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
26/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
27/4/65	1	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
28/4/65	2	43	26	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
29/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	
30/4/65	2	45	27	ไม่ระบาย	ปูนขาว 5 กิโลกรัม	ปกติ	—	ปกติ 1 เครื่อง	—	—	—	—	—	—	พรอัมภา	

หมายเหตุ — หมายถึง ไม่ได้ใช้ (ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด จะกำจัดทุก 6 เดือน)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ซอย.....
ถนน สุพรรณบุรี - แก้วห้อง แขวง/ตำบล ทับตีเหล็ก เขตอำเภอบางบาล เมือง.....
จังหวัด สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 081 - 9440572 โทรสาร 035 - 521468
มี นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจตติพงษ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....ผลิตไอศกรีมเพื่อการจำหน่าย (ไอศกรีมศรีสุพรรณ)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ศ.3-12(11) -1/34 สพ ออกให้โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมดอายุ 1 มกราคม 2567 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๑ / ๒๘๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน คุณชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโรงงานไอศกรีมศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙
หมู่ที่ ๒ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายฯ ตามมาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ที่ได้รับจากท่าน ส่งให้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

สำนักปลัด.

โทร ๐๘๕ - ๑๙๗ - ๗๓๑๒

โทรสาร ๐๓๕ - ๙๖๙ - ๙๒๙

E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com

ค.อ.สรณ ๒
๑
ค.อ.ไผ่ ๑
๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๖ / ๓๓๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน ทส. ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโรงงานไอศกรีมศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่
ที่ ๒ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่
ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมั่งกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

พิมพ์

1๓/๖๖/๒๓

กองสาธารณสุข

โทร ๐๘๕ - ๑๘๗ - ๗๓๑๒

โทรสาร ๐๓๕ - ๙๖๙ - ๙๒๙

E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ตรวจ/ทาน.....
พิมพ์.....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ซอย
 ถนน สุพรรณบุรี - แก้วห้อง แขวง/ตำบล ทับตีเหล็ก เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 081 - 9440572 โทรสาร 035 - 521468
 มี นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตไอศกรีมเพื่อการจำหน่าย (ไอศกรีมศรีสุพรรณ)
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ศ 3-12(11) -1/34 สพ ออกให้โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
 หมดอายุ 1 มกราคม 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบผสมผสาน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 50 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตกตะกอนตากแดดและ

ไว้ที่โคนต้นไม้

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๖ / ๓๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน คุณชาญศักดิ์ พัฒนกิจติพงศ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีโรงงานไศศกริมศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙
หมู่ที่ ๒ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายฯ ตามมาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ที่ได้รับ
จากท่าน ส่งให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองสาธารณสุข

โทร ๐๘๕ - ๑๙๗ - ๗๓๑๒

โทรสาร ๐๓๕ - ๙๖๙ - ๙๒๙

E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com

ศุภาภรณ์ ๖ ๖๕๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....